

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 92000005 | Инженер по ГО и ЧС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92000006 | Специалист (по охране труда)(инженер по ОТ и ТБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Сервисный центр | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Участок №4</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92000007 | Начальник участка | 3.2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000008 | Мастер | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009A | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009-1A (92000009A) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009-2A (92000009A) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009-3A (92000009A) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009-4A (92000009A) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000009-5A (92000009A) | Слесарь-ремонтник | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000010 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000011 | Инженер по наладке и испытаниям | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000012A | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000012-1A (92000012A) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000012-2A (92000012A) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000013 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000014 | Мастер | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015A | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015-1A (92000015A) | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015-2A (92000015A) | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015-3A (92000015A) | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015-4A (92000015A) | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000015-5A (92000015A) | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 92000016 | Слесарь-ремонтник | 3.3 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |

ПРОТ ОТ СТ М 100 И